



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 1152 от « 11 » июля 2016 г.

Настоящее свидетельство выдано
Байер КрокСайенс АГ

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Редиго Про, КС (150 г/л протиоконазола + 20 г/л тебуконазола)
(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 019-02-1152-1

на срок по « 10 » июля 2026 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений
П.А. Чекмарев



М. П.



№001365

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/т	Культура	Назначение	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,45-0,55	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)
	Пшеница озимая	Снежная плесень		
0,45-0,55	Ячмень яровой, озимый	Твердая (каменная) головня, пыльная головня, ложная головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян.	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	
0,45-0,55	Рожь озимая	Стеблевая головня, снежная плесень, фузариозная корневая гниль, бурая ржавчина, плесневение семян.	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	
0,45-0,55	Тритикале озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, снежная плесень, плесневение семян.	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	
0,45-0,55	Овес	Покрытая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, красно-бурая пятнистость, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида
Редиго Про, КС (150 г/л протиоконазола + 20 г/л тебуконазола) от 11 июля 2016 г. № 1152

1	2	3	4	5
0,45-0,55	Просо	Головня метелок	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)
0,45-0,55	Лен масличный, лен-долгунец	Антракноз, крапчатость, фузариоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	
0,45-0,55	Горох	Фузариозная корневая гниль, фузариоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	

Срок безопасного выхода на обработанные препаратом площади для проведения ручных и механизированных работ – не регламентируются.

Запрещается применение препарата:

в личных подсобных хозяйствах;

авиационным методом;

в водоохранной зоне водных объектов.

Директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений
П.А. Чекмарев

