



К-Отрин

ВГ 25%

РАЗРЕШЕН
К ПРИМЕНЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЕМ В БЫТУ



Мухи



Тараканы



Крысиные
клещи



Постельные
клопы



Комары



**ШИРОКИЙ СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ
И ДЛИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ОТ НАСЕКОМЫХ**



Назначение

К-Отрин ВГ 25% - высоко эффективное инсектицидное средство для борьбы с тараканами, мухами, блохами, постельными клопами и др., на объектах различной категории, а также населением в быту

Действующее вещество:	дельтаметрин
Способ действия:	контактно-кишечный инсектицид
Препаративная форма:	водорастворимые гранулы
Срок годности:	4 года
Упаковка:	пакетик 2,5 гр (16*2,5гр)

Преимущества

- Широкий спектр применения против насекомых – тараканы, мухи, комары, муравьи, постельные клопы, блохи и др.
- Быстрое действие - нокдаун эффект через 15 мин.
- Защитное действие до 12 недель
- Один пакетик 2,5 гр К-Отрина ВГ 250 идеально подходит для обработки квартиры площадью 70 м²
- Высокая устойчивость на обработанных поверхностях - после применения раствор не адсорбируются и долго сохраняет свою эффективность
- Безопасен для всех обрабатываемых поверхностей, не содержит растворителей и не оставляет следов
- Широкое использование К-Отрин ВГ 250 - в практике медицинской дезинсекции, на объектах различных категорий, а также населением в быту



Рекомендации

К-Отрин ВГ 25% - инсектоакарицидный препарат в виде водорастворимых гранул, содержащий в качестве действующего вещества высокоактивное соединение из группы пиретроидов дельтаметрин в концентрации 25% .

Препарат обладает острым инсектицидным действием в отношении тараканов, муравьев, клопов, блох, мух, комаров и других членистоногих. Остаточная активность препарата после обработки в течение 12 недель.

Препарат К-Отрин ВГ 25% предназначен для применения на объектах различных категорий в практике медицинской дезинсекции , а также населением в быту.

Препарат по параметрам острой токсичности и введении в желудок и нанесению на кожу относится к 4 классу малоопасных опасных веществ , в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. Рабочие растворы при однократном контакте не обладают местным раздражающим эффектом при контакте с кожей и вызывают нерезко выраженное раздражение глаз.

Приготовление рабочего раствора

Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением. Норма расхода рабочего раствора зависит от типа обрабатываемой поверхности 50мл/м² для гладких не впитывающих и 100мл/м² для шероховатых впитывающих поверхностей.

Расход препарата К-Отрин ВГ 25% оставляет от 1 гр. до 5 гр. на 100 м² непосредственно обрабатываемой поверхности.

Расход препарата зависит от вида насекомого и его численности.

Обработке подлежат места локализации и передвижения насекомых, особое внимание уделяется укромным местам, где могут прятаться и находиться насекомые: трещины и щели в стенах и полу, пороги, плинтусы, облицовочные покрытия, стыки трубы пр. В зависимости от вида насекомого места их локализации могут различаться.

Повторяют обработки по энтомологическим показаниям.

Лица, работающие со средством должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (согласно инструкции по применению №02/12).

Помещение после обработки следует хорошо проветрить (не менее 1 часа) в отсутствие людей. Обработку в детских и пищевых учреждениях следует проводить в санитарные и выходные дни. После проведения дезинсекции следует провести влажную уборку в помещении (в местах, где средство может контактировать с кожными покровами людей и животных) с использованием мыльно содового раствора.

Находиться в помещении можно через 1-2 часа после завершения обработки.



К-Отрин

ВГ 25%

Вид членистоногого	Концентрация (%) по ДВ	Концентрация (%) рабочей эмульсии по препарату	Количество препарата (г) на (л) воды		
			1 литр	10 литров	100 литров
Тараканы, мухи	Низкая численность 0,025	0,10	1,0	10	100
	Высокая численность 0,03	0,12	1,2	12	120
Клопы, блохи	Низкая численность 0,005	0,02	0,2	2	20
	Высокая численность 0,006	0,024	0,24	2,4	24
Муравьи	0,01	0,04	0,4	4	40
Комары имаго	0,01	0,04	0,4	4	40
Комары личинки	0,015	0,06	0,6	6	60

При обработке не допускать стекания рабочего раствора



Bayer

АО «БАЙЕР»
107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.
Тел.: 8 (495) 234-20-00 (доб. 3181), факс: 8 (495) 234-20-01

За технической консультацией обращаться в АО «БАЙЕР» г. Москва
тел.: +7 (495) 234-20-00 (доб. 3181), e-mail: olga.saveleva@bayer.com
Бизнес менеджер направления «Профессиональные продукты» Савельева Ольга
www.bayercropscience.ru
www.environmentalscience.bayer.ru
www.pestcontrol.bayer.ru