



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 4895 от « 2 » июня 2025 г.

Настоящее свидетельство выдано
ООО «КРОПЭКС», ОГРН 1037706002773

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Инсектокарб, КЭ (150 г/л индоксакарба)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 966-01-4895-0

на срок по « 1 » июня 2028 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№005494

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения пестицида, л/га	Культура	Вредные объекты	Способ, время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,35-0,4	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	13(2)
0,25-0,3	Виноград	Листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	22(2)
0,14-0,2	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	28(2)
0,2-0,3	Томат открытого грунта	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	4(2)
0,2-0,3	Лук	Подгрызающие совки		21(2)
0,17-0,25	Кукуруза	Озимая совка	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	10(2)
		Стеблевой кукурузный мотылек, луговой мотылек, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	
0,17-0,25 (А)		Стеблевой кукурузный мотылек, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	10(1)
0,17-0,25	Подсолнечник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном применении - 200-400 л/га, при авиационном - 25-50 л/га	20(2)
0,17-0,25 (А)				20(1)
0,14-0,2		Долгоносики	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)
0,17-0,25		Подгрызающие совки		




Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Инсектокарб,
КЭ (150 г/л индоксакарба) от 2 июня 2025 г. № 4895

1	2	3	4	5
0,14-0,2	Сахарная свекла	Свекловичные блошки, долгоносики	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	14(2)
0,14-0,2(А)			Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 25-50 л/га	14(1)
0,17-0,25		Подгрызающие совки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	14(2)
0,14-0,2		Щитоноски	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	
0,17-0,25		Свекловичная минирующая моль, свекловичная минирующая муха, луговой мотылек		
0,17-0,25(А)		Свекловичная минирующая моль, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 25-50 л/га	14(1)
0,2-0,25	Капуста белокочанная	Капустная моль, капустная совка, белянка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	8(2)

Для личного подсобного хозяйства:

Норма применения	Культура	Вредные объекты	Способ, время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
4,0 мл/10 л воды	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1-3 л/дереву	13(2)
3,0 мл/10 л воды	Виноград	Листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 0,5-1 л/куст	22(2)

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Инсектокарб, КЭ (150 г/л индоксакарба) от 2 июня 2025 г. № 4895

1	2	3	4	5
3,0 мл/ 100 м ²	Томат открытого грунта	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 2-4 л/100 м ²	4(2)
3,0 мл/ 100 м ²	Лук	Подгрызающие совки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 2-4 л/100 м ²	21(2)

Запрещается применение препарата: в водоохранной зоне водных объектов.

Сроки безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения ручных работ -10 дней, механизированных работ – 4 дня.

Срок безопасного выхода на обработанные препаратом площади для проведения ручных работ в личном подсобном хозяйстве – 3 дня.

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

