

Паспорт безопасности продукта

согласно 1907/2006/EC, статья 31

Распечатано: 24.06.2022

ред. № 1

Дата пересмотра: 24.06.2022

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

1.1 Идентификатор продукта

Торговое наименование: VITENE 450

Вид состава: Водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

Артикул: Не применяется

Применение: фунгицид

Регистрационный номер REACH

Не применяется.

Не применяется

1.2 Соответствующие идентифицированные виды применения вещества или смеси и нерекомендуемые виды применения.

Надлежащее применение: Сельское хозяйство.

Категория продукции PC27 Средства защиты растений

Применение вещества / смеси Сельскохозяйственный химикат

1.3 Сведения о поставщике Паспорта безопасности

Производитель/Поставщик:

SIPCAM OXON S.p.A. - Юридический адрес: Via Carroccio, 8 - 20123 Милан - Италия

Производственный участок: Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Салерано-суль-Ламбро (LO) - Италия

ТЕЛ.: +39 0371 5961

1.4 Телефон экстренной связи:

Номер телефона для экстренной связи: +39 02 353781 (8.00-17.00)

По любым вопросам, касающимся данного паспорта безопасности, пожалуйста, обращайтесь:

msds@sipcam.com

См. раздел 16 для получения информации о токсикологических центрах.

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности

- 2.1 Классификация вещества или смеси

- Классификация в соответствии с Регламентом ЕС 1272/2008



опасность для здоровья

Репрод. 2 H361Df Имеются подозрения на нарушение фертильности. Имеются подозрения на причинение вреда нерожденному ребенку.
STOT RE 2 H373 Может вызвать повреждение тимуса и крови при длительном или многократном воздействии.



окружающая среда

Хроническая водная 1 H410 Очень токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями.

2.2 Элементы маркировки

Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) No 1272/2008

Продукт классифицируется и маркируется в соответствии с регламентом CLP.

Пиктограммы опасности



GHS08



GHS09

- Сигнальное слово Внимание

Опасные компоненты маркировки:

Цимоксанил

Краткие характеристики опасности

H361Df Имеются подозрения на нарушение фертильности. Имеются подозрения на причинение вреда нерожденному ребенку.

H373

Может вызвать повреждение тимуса и крови при длительном или многократном воздействии.

H410

Очень токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Меры предосторожности

P102

Хранить в недоступном для детей месте.

P201

Перед использованием получить специальные инструкции.

P260

Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозолей.

P270

При обращении с продуктом не принимать пищу, напитки и не курить.

P280

Носить защитные перчатки / защитную одежду.

P308+P313

В случае воздействия или беспокойства: Обратиться к врачу.

P314

В случае плохого самочувствия обратиться к врачу.

(Продолжение на стр. 2)

Паспорт безопасности согласно 1907/2006/EC, статья 31

Распечатано: 24.06.2022

ред. № 1

Дата пересмотра: 24.06.2022

Торговое наименование: VITENE 450

(Продолжение на стр. 1)

P405 Хранить в запечатом помещении.
 P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с национальными правилами.
Дополнительная информация:
 SP1 Не загрязнять воду продуктом или его контейнером. Не чистить оборудование для применения вблизи поверхностных вод. Избегать загрязнения через стоки с фермерских дворов и дорог.
 EUN208 Содержит цимоксанил. Может вызвать аллергическую реакцию.
 EUN401 Во избежание риска для здоровья человека и окружающей среды соблюдать инструкции по применению.

2.3 Прочие опасности

Результаты оценки на отнесение вещества к стойким, биоаккумулятивным, токсичным (СБТ) и очень стойким, очень биоаккумулятивным (oCoB)

СБТ: Не применяется.

oCoB: Не применяется.

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация об ингредиентах

3.2 Смеси

Описание: Смесь перечисленных ниже веществ с безвредными добавками:

Опасные компоненты:

№ CAS	Обозначение	Краткие характеристики риска	%
CAS: 57966-95-7 EINECS: 261-043-0 Индексный номер: 616-035-00-5	Цимоксанил 		45%
CAS: 1332-58-7	Глина Вещество с указанием предела воздействия на рабочем месте согласно законодательству Сообщества		25-50%
CAS: 68425-94-5	Сульфированный ароматический полимер, натриевая соль 		≥2,5-<10%
CAS: 10237-70-4	1,3,5-трис(2-гидроксиэтил)гексагидро-1,3,5-триазин 		≥0,1-<1%

- Дополнительная информация Формулировка перечисленных кратких характеристик опасности содержится в разделе 16.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1 Описание мер первой помощи

Общая информация Немедленно снимите всю одежду, загрязненную продуктом.

При вдыхании

Обеспечить подачу свежего воздуха или кислорода; вызвать врача.

В случае потери сознания обеспечить пострадавшему устойчивое положение лежа на боку для транспортировки.

При попадании на кожу Немедленно вымыть водой с мылом и тщательно сполоснуть.

При попадании в глаза

Промывать открытые глаза в течение нескольких минут под проточной водой до исчезновения симптомов, а затем офтальмологическим сосудосуживающим раствором. Обратиться за медицинской помощью. В случае тяжелой травма немедленно отвезти пострадавшего в больницу.

При проглатывании

Прополоскать рот, не глотая, не вызывать рвоту.

Незамедлительно обратиться к врачу.

Информация для врача Пациент нуждается в медицинском наблюдении в течение 48 ч.

4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и отсроченные

ЦИМОКСАНИЛ: производное мочевины. Во время работы может вызвать конъюнктивит, ринит, раздражение горла и кожи.

При проглатывании

может вызвать гастроэнтерит, тошноту, рвоту, диарею. Сообщалось также о легкой степени желтухи и гематурии.

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Симптоматическое и поддерживающее лечение

Обратиться за консультацией в токсикологический центр

РАЗДЕЛ 5: Меры противопожарной безопасности

5.1 Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения

CO₂, порошковое огнетушащее средство. Тушить более крупные пожары с помощью распыленной водяной струи или спиртостойкой пены. Не использовать для тушения прямой поток воды.

Неподходящие средства пожаротушения по соображениям безопасности Избегать плотной струи воды.

5.2 Особые опасности, создаваемые веществом или смесью

В случае пожара может выделяться: при определенных условиях пожара нельзя исключить следовые количества других токсичных газов.

(Продолжение на стр. 3)

Паспорт безопасности

согласно 1907/2006/EC, статья 31

Распечатано: 24.06.2022

ред. № 1

Дата пересмотра: 24.06.2022

Торговое наименование: VITENE 450

(Продолжение на стр. 2)

Оксиды азота (NO_x)

Угарный газ (CO)

5.3 Рекомендации для пожарных**Защитное снаряжение:**

Не вдыхать взрывоопасные газы или газы, образующиеся при сгорании.

Использовать автономный дыхательный аппарат.

Носить полнозащитный костюм.

Дополнительная информация Охладить контейнеры, находящиеся под угрозой, струей воды.**РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий****6.1 Меры личной безопасности, защитное снаряжение и чрезвычайные меры**

Носить защитную одежду.

Держать людей на расстоянии и оставаться с наветренной стороны.

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.2 Меры предосторожности по защите окружающей среды:

Избегать источников возгорания.

Не допускать попадания в грунт/почву.

Информировать соответствующие органы в случае попадания продукта в водоемы или канализацию.

6.3 Методы и материалы для локализации проливов/просypeй и очистки:

Собирать механическим способом.

Утилизировать загрязненный материал как отходы в соответствии с Разделом 13.

6.4 Ссылки на другие разделы

Данные по безопасному обращению см. в Разделе 7.

Информацию о средствах индивидуальной защиты см. в Разделе 8.

Информацию об утилизации см. в Разделе 13.

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение**7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения**

Хранить в прохладном сухом месте в плотно закрытых контейнерах.

Не допускать образования пыли.

Информация по защите от взрывов и пожаров:

Держать вдали источники воспламенения. Не курить.

Беречь от электростатических зарядов.

Обращение Избегать прямого или косвенного контакта с продуктом. Не принимать пищу, напитки и не курить во время работы.**7.2 Условия для безопасного хранения с учетом несовместимостей**

Хранить в прохладном проветриваемом месте вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей без открытой канализационной системы.

Требования к хранилищам и контейнерам: Хранить в прохладном месте.**Сведения о хранении в одном общем хранилище:**

Не хранить вместе с кислотами.

Не хранить вместе со щелочами (едкими растворами).

Дополнительная информация об условиях хранения:

Хранить в сухом месте.

Этот продукт является гигроскопичным.

Беречь от влаги и держать вдали от воды.

7.3 Особые виды конечного применения Применять строго для целей, указанных на этикетке.**РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия/индивидуальная защита****- 8.1 Контролируемые параметры****Ингредиенты с предельно допустимыми значениями, для которых требуется мониторинг на рабочем месте:**

CAS: 57966-95-7 Цимоксанил

TWA Кратковременное воздействие: 5 мг/м³

CAS: 1332-58-7 Глина

WEL Долговременное воздействие: 2 мг/м³

DNEL Дополнительная информация отсутствует.

PNEC Дополнительная информация отсутствует.

(Продолжение на стр. 4)

Паспорт безопасности

согласно 1907/2006/EC, статья 31

Распечатано: 24.06.2022

ред. № 1

Дата пересмотра: 24.06.2022

Торговое наименование: VITENE 450

(Продолжение на стр. 3)

8.2 Средства контроля опасного воздействия

Меры индивидуальной защиты, такие как средства индивидуальной защиты
Общие защитные и санитарно-гигиенические меры

Соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

Немедленно снять всю загрязненную одежду.

Хранить вдали от кормов, напитков и продуктов питания.

Мыть руки в перерывах и по окончании работы.

Избегать попадания в глаза и на кожу.

Не принимать пищу, напитки и не курить во время работы.

Дыхательное оборудование:


Защита органов дыхания рекомендуется в соответствии с соответствующими европейскими стандартами.

Фильтр P2.

При применении в теплицах надевать капюшон и маску (FFP2)

Защита рук


Защитные перчатки от химических веществ и микроорганизмов в соответствии с EN 374

Материал перчаток Нитриловый каучук, NBR

Защита глаз/лица


Защитные очки в соответствии с EN 166.

Защита тела: Защитная рабочая одежда.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

Общая информация

Цвет:

Бежевый

Запах:

Характерный

Температура плавления/замерзания:

Не определена

Температура кипения или начальная температура кипения и диапазон кипения

Не применяется

Воспламеняемость

Продукт не воспламеняется.

Метод ЕЕС А.10

Температура вспышки:

Не требуется. Продукт не является жидкостью.

Самовоспламеняемость:

Продукт не самовоспламеняется.

Метод ЕЕС А.16

5,65 (CIPAC MT 75.3)

pH
pH (неразбавленный образец)
Вязкость:
Кинематическая вязкость

Не применяется.

Динамическая:

Не применяется.

Растворимость
Вода:

Диспергируемый

Коэффициент распределения n-октанол/вода (логарифмическое значение)

Не определено.

Давление пара:

Не применяется.

Плотность и/или относительная плотность
Плотность при температуре 20 °C:

0,801 г/мл

9.2 Дополнительная информация

Внешний вид:
Форма:

Гранулы

Важная информация об охране здоровья и окружающей среды, а также о безопасности.
Взрывоопасные свойства:

Продукт не взрывоопасен.

Метод ЕЕС А.14

(Продолжение на стр. 5)

Паспорт безопасности

согласно 1907/2006/EC, статья 31

Распечатано: 24.06.2022

ред. № 1

Дата пересмотра: 24.06.2022

Торговое наименование: VITENE 450

(Продолжение на стр. 4)

Изменение состояния	
Температура/диапазон размягчения	
Окислительные свойства	Не является окислителем Метод EEC A17
Скорость испарения	Не применяется.
Информация о классах физической опасности	
Взрывчатые вещества	Нет
Легковоспламеняющиеся газы	Нет
Аэрозоли	Нет
Окисляющие газы	Нет
Газы под давлением	Нет
Легковоспламеняющиеся жидкости	Нет
Легковоспламеняющиеся твердые вещества	Нет
Самореагирующие вещества и смеси	Нет
Пирофорные жидкости	Нет
Пирофорные твердые вещества	Нет
Самонагревающиеся вещества и смеси	Нет
Вещества и смеси, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой	Нет
Окисляющие жидкости	Нет
Окисляющие твердые вещества	Нет
Органические пероксиды	Нет
Коррозионное воздействие на металлы	Нет
Десенсибилизированные взрывчатые вещества	Нет

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и химическая активность

10.1 Реакционная способность Продукт не является реактивным при рекомендуемых условиях обращения.

10.2 Химическая стабильность Стабилен при рекомендуемых условиях обращения и хранения (см. раздел 7).

Термическое разложение / условия, которых следует избегать: При использовании в соответствии со спецификациями разложение не происходит.

10.3 Возможность опасных реакций: Опасные реакции неизвестны.

10.4 Условия, которых следует избегать: Соответствующая информация отсутствует.

10.5 Несовместимые материалы:

Кислоты.

Основания.

10.6 Опасные продукты разложения:

Продукты термического разложения могут включать:

Угарный газ и углекислый газ.

Оксиды азота (NOx)

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

11.1 Информация о классах опасности, определенных в Регламенте (ЕС) 1272/2008

Острая токсичность: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

- Значения LD/LC50, которые важны для классификации:

CIMOSTAR WG		
При попадании внутрь	LD50	> 2000 мг/кг (крыса) ОЭСП 420
При попадании на кожу	LD50	> 2000 мг/кг (крыса) ЕЕС В3 - Испытание проводилось на аналогичном составе
При вдыхании	LC50 (4 ч)	> 3,31 мг/л (крысы) (ОЭСП 403) Испытание проводилось на аналогичном составе
CAS: 57966-95-7 Цимоксанил		
При попадании внутрь	LD50	960 мг/кг (крыса)
При попадании на кожу	LD50	> 2000 мг/кг (крыса)
При вдыхании	LC50 (4 ч)	> 5,6 мг/л (крыса)
CAS: 68425-94-5 Сульфированный ароматический полимер, натриевая соль		
При попадании внутрь	LD50	> 5 000 мг/кг (крыса)

(Продолжение на стр. 6)

Паспорт безопасности согласно 1907/2006/EC, статья 31

Распечатано: 24.06.2022

ред. № 1

Дата пересмотра: 24.06.2022

Торговое наименование: VITENE 450

(Продолжение на стр. 5)

УННВ (уровень ненаблюдаемого воздействия)

CAS: 57966-95-7 Цимоксанил

При попадании внутрь	УННВВ	1,3 мг/кг мт/сут (собака) (1 год) 4,19 мг/кг мт/сут (мыши) 18 мес / 90 сут соответственно Пораженные органы: яички, придатки яичка, тимус и показатели крови
При попадании на кожу	УННВ (2 года)	6,5 мг/кг мт/сут (крысы) (90 сут) 4,08 мг/кг мт/сут (крысы)
При попадании на кожу	УННВВ	>1 000 мг/кг мт/сут (крысы) (28 сут)

Разъедание/раздражение кожи: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

Разъедание/раздражение кожи - тест

CIMOSTAR WG

Раздражение кожи	Разъедание кожи	(кролик) (ОЭСР 404) Не является раздражающим - Испытание проводилось на аналогичном составе
------------------	-----------------	--

Серьезное повреждение/раздражение глаз: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

Серьезное повреждение глаз/раздражение глаз - тест

CIMOSTAR WG

Раздражение глаз	Раздражение глаз	(кролик) (ОЭСР 405) Не является раздражающим - Испытание проводилось на аналогичном составе
------------------	------------------	--

CAS: 68425-94-5 Сульфированный ароматический полимер, натриевая соль

Раздражение глаз	Раздражение глаз	Вызывает раздражение
------------------	------------------	----------------------

Сенсибилизация кожи или дыхательных путей: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

Сенсибилизация - Тест

CIMOSTAR WG

Сенсибилизация	(морская свинка) (ОЭСР 406) Не вызывает сенсибилизацию кожи - Испытание проводилось на аналогичном составе
----------------	---

Мутагенность зародышевых клеток: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

Канцерогенность: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

Токсичность для репродуктивной функции

Имеются подозрения на нарушение фертильности. Имеются подозрения на причинение вреда нерожденному ребенку.

Органоспецифическая токсичность - однократное воздействие: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

Органоспецифическая токсичность - многократное воздействие

Может вызвать повреждение тимуса и крови при длительном или многократном воздействии.

Опасность аспирации: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

Дополнительная токсикологическая информация:
Острые последствия (острая токсичность, раздражение и коррозионная активность) Дополнительная информация отсутствует.

Эффекты CMR (канцерогенность, мутагенность и токсичность для репродуктивной функции) Соответствующая информация отсутствует.

11.2 Информация о других опасностях
Негативное влияние на эндокринную систему

Ни один из ингредиентов не указан.

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация
- 12.1 Токсичность
- Токсичность для водных организмов:

CIMOSTAR WG

EC50 (72 ч)	4,19 мг/л (водоросли <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) (ОЭСР 201) Испытание проводилось на аналогичном составе 200 мг/л (<i>Daphnia magna</i>) Испытание проводилось на аналогичном составе 120 мг/л (радужная форель (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)) Испытание проводилось на аналогичном составе
-------------	--

CAS: 57966-95-7 Цимоксанил

LC50 (96 ч)	29 мг/л (синезаберный солнечник (<i>Lepomis macrochirus</i>))
EC50 (48 ч)	27 мг/л (<i>Daphnia magna</i>)

(Продолжение на стр. 7)

Паспорт безопасности

согласно 1907/2006/EC, статья 31

Распечатано: 24.06.2022

ред. № 1

Дата пересмотра: 24.06.2022

Торговое наименование: VITENE 450

(Продолжение на стр. 6)

ErC50 (72 ч)	0,254 мг/л (водоросли <i>apabaena flos-aquae</i>)
КНВЭ	0,044 мг/л (рыба) (90 сут)
CAS: 68425-94-5 Сульфированный ароматический полимер, натриевая соль	
EC50 (72 ч)	>100 мг/л (водоросли <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) (ОЭСР 201) Перекрестная ссылка
LC50 (96 ч)	>10-100 мг/л (Данио-рерио) (ОЭСР 203) Перекрестная ссылка
EC10 (72 ч)	>100 мг/л (водоросли <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) (ОЭСР 201) Перекрестная ссылка
EC10	>10-100 мг/л (водоросли <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) (ОЭСР 211) 21 сут

Токсичность для окружающей среды
CAS: 57966-95-7 Цимоксанил

При попадании внутрь	LD 50	2000 мг/кг м.т. (<i>Colinus virginianus</i>)
	EC 50	>1 000 мг/кг (дождевые черви, <i>Eisenia foetida</i>) (14 сут)
При попадании на кожу	LD 50	>85,29 мкг/пчелы (пчелы (<i>Apis mellifera</i>))
	LD 50	>100 мкг/пчелы (пчелы (<i>Apis mellifera</i>))

12.2 Устойчивость и способность к разложению
CAS: 68425-94-5 Сульфированный ароматический полимер, натриевая соль

Биодеградация	%
Не является легко биоразлагаемым.	

12.3 Потенциал биоаккумуляции
CAS: 57966-95-7 Цимоксанил

Коэффициент распределения октанол/вода	0,67 (распределение н-октанол/вода)
--	-------------------------------------

12.4 Подвижность в почве Соответствующая информация отсутствует.

12.5 Результаты оценки на отнесение вещества к стойким, биоаккумулятивным, токсичным (СБТ) и очень стойким, очень биоаккумулятивным (оСоБ)
СБТ: Не применяется.

оСоБ: Не применяется.

12.6 Негативное влияние на эндокринную систему Для получения информации о негативном влиянии на эндокринную систему см. раздел 11.

12.7 Другие неблагоприятные воздействия: Соответствующая информация отсутствует.

Примечание: Очень токсичен для рыб

DT 50 (действующее вещество)
CAS: 57966-95-7 Цимоксанил

DT 50	1,4 сут (почва) Очень низкая и низкая стойкость 0,3 сут (вода) Не является стойким
-------	---

Дополнительная экологическая информация:
Общие примечания:

Также продукт ядовит для рыб и планктона в водоемах.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации
- 13.1 Методы переработки отходов
- Рекомендация:


Требуется специальная обработка в соответствии с официальными правилами.

Грязная упаковка:
Рекомендация: Утилизация должна осуществляться в соответствии с официальными нормами.

(Продолжение на стр. 8)

Паспорт безопасности

согласно 1907/2006/ЕС, статья 31

Распечатано: 24.06.2022

ред. № 1

Дата пересмотра: 24.06.2022

Торговое наименование: VITENE 450

РАЗДЕЛ 14: Информация о транспортировке

- 14.1 Номер ООН - ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	UN3077
- 14.2 Надлежащее отгрузочное наименование ООН - ADR/RID/ADN - IMDG - IATA	3077 ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. (Цимоксанил) ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. (Цимоксанил), ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ МОРСКОЙ СРЕДЫ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. (Цимоксанил)
- 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке - ADR/RID/ADN	  Класс Маркировка IMDG, IATA 9 (M7) Прочие опасные вещества и изделия. 9
- Класс - Маркировка - IMDG, IATA	  Класс Маркировка 9 Прочие опасные вещества и изделия. 9
- 14.4 Группа упаковки - ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	III
- 14.5 Опасности для окружающей среды: - Загрязнитель морских вод:	Да Символ (рыба и дерево)
- Специальная маркировка (ADR/RID/ADN): - Специальная маркировка (IATA):	Символ (рыба и дерево) Символ (рыба и дерево)
- 14.6 Особые меры предосторожности для пользователя - Код Кемлера: - Номер EMS:	Предупреждение: Прочие опасные вещества и изделия. 90 F-A, S-F
- 14.7 Морские перевозки навалом/насыпью в соответствии с IMO Оборудование	Не применяется.
- Транспортировка/Дополнительная информация: - ADR/RID/ADN	
- Ограниченные количества (LQ) - Освобожденные количества (EQ)	5 кг Код: E1 Максимальное количество нетто на одну внутреннюю упаковку: 30 г Максимальное количество нетто на внешнюю упаковку: 1000 г
- Категория транспортировки Код ограничения проезда через туннели - Замечания:	3 E Транспортировка в ограниченных количествах только в подходящей упаковке.
- IMDG - Ограниченные количества (LQ) - Освобожденные количества (EQ)	5 кг Код: E1 Максимальное количество нетто на одну внутреннюю упаковку: 30 г Максимальное количество нетто на внешнюю упаковку: 1000 г
«Типовое положение» ООН:	UN 3077 ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. (ЦИМОКСАНИЛ), 9, III

(Продолжение на стр. 9)

Паспорт безопасности

согласно 1907/2006/EC, статья 31

Распечатано: 24.06.2022

ред. № 1

Дата пересмотра: 24.06.2022

Торговое наименование: VITENE 450

(Продолжение на стр. 8)

РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация**15.1 Правила/законодательные акты по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, относящиеся к данному веществу или смеси**

Регламент (EC) № 1907/2006 (REACH)
Регламент (EC) № 1272/2008 (CLP)
Регламент (EC) № 790/2009 (ATP 1 CLP) и (EC) № 758/2013
Регламент (EC) 2015/830
Регламент (EC) № 286/2011 (ATP 2 CLP)
Регламент (EC) № 618/2012 (ATP 3 CLP)
Регламент (EC) № 487/2013 (ATP 4 CLP)
Регламент (EC) № 944/2013 (ATP 5 CLP)
Регламент (EC) № 605/2014 (ATP 6 CLP)
Регламент (EC) № 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Регламент (EC) № 2016/918 (ATP 8 CLP)
Регламент (EC) № 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Регламент (EC) № 2017/776 (ATP 10 CLP)
Регламент (EC) № 2018/669 (ATP 11 CLP)
Регламент (EC) № 2018/521 (ATP 12 CLP)
Регламент (EC) № 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Регламент (EC) № 2020/217 (ATP 14 CLP)
Регламент (EC) № 2022/1182 (ATP 15 CLP)
Регламент (EC) № 1107/2009

15.2 Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не проводилась.**РАЗДЕЛ 16: Прочие сведения**

Эти данные основаны на имеющейся у нас информации. Однако их не следует рассматривать как гарантию каких-либо конкретных свойств продукта и как имеющее силу правовое обязательство.

Отдел, выдающий спецификации данных: Отдел безопасности продукции.

Контактное лицо:

Отдел безопасности продукции
SIPCAM OXON

Краткие характеристики опасности для компонентов:

H302 Вредно при проглатывании.
H317 Может вызвать аллергическую кожную реакцию.
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
H361fd Имеются подозрения на нарушение фертильности. Имеются подозрения на причинение вреда нерожденному ребенку.
H373 Может вызвать повреждение органов при длительном или многократном воздействии.
H400 Очень токсично для водных организмов.
H410 Очень токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Сокращения и аббревиатуры:

EC 50: Эффективная концентрация, 50%
ADR: Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом)
IMDG: Международный кодекс морской перевозки опасных грузов
IATA: Международная ассоциация воздушного транспорта
GHS: Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции
EINECS: Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ
ELINCS: Европейский перечень зарегистрированных химических веществ
CAS: Химическая реферативная служба (подразделение Американского химического общества)
DNEL: Производный безопасный уровень воздействия (REACH)
PNEC: Прогнозируемая безопасная концентрация (REACH)
LC50: Летальная концентрация, 50%
LD50: Смертельная доза, 50%
CBT: Стойкий, биоаккумулятивный и токсичный
oCoB: Очень стойкий и очень биоаккумулятивный
О. токс. 4: Острая токсичность, категория 4
Раздр. глаз 2: Серьезное повреждение глаз/раздражение глаз - Категория 2
Сенс. кожи 1: Сенсибилизация кожи - Категория 1
Сенс. кожи 1B: Сенсибилизация кожи - Категория 1B
Репрод. 2: Токсичность для репродуктивной функции - категория 2
STOT SE 3: Органоспецифическая токсичность при однократном воздействии - категория 3
STOT RE 2: Органоспецифическая токсичность при многократном воздействии - категория 2
О. водн. 1: Опасно для водной среды - острая опасность для водной среды, категория 1
Хр. водн 1: Опасно для водной среды - длительная опасность для водной среды, категория 1

Источники

Документ разработан на основе данных, требуемых Регламентом EC 1107/2009 (средства защиты растений) и в соответствии с Регламентом EC 878/2020.